

## СОДЕРЖАНИЕ

АВТОХИМИЯ И АВТОКОСМЕТИКА .....	2
АРОМАТИЗАТОРЫ .....	27
ГЕРМЕТИКИ, КЛЕИ, ФИКСАТОРЫ .....	30
Герметики .....	30
Эпоксидный клей/сварка .....	31
Фиксаторы резьбы .....	32
КРАСКИ, ГРУНТОВКИ .....	33
Краски аэрозольные .....	33
Грунтовки аэрозольные .....	34
Краска для тормозных суппортов .....	35
Антигравийное покрытие .....	36

**CARB CLEANER**

**Очиститель карбюратора и дроссельной заслонки**

объем	артикул	количество в коробке
450 мл	AC-450	12 шт.

Состоит из высокоеффективных моющих, растворяющих, обволакивающих и поверхностно-активных веществ. Превосходно удаляет углеродистые отложения, смолы, нагар, бензиновые пленки и прочие загрязнения инжекторов, карбюратора, дроссельной заслонки. После чистки карбюратор легко регулируется для достижения минимального расхода топлива. Оптимизируется состав воздушно-топливной смеси. Восстанавливаются заводские характеристики карбюратора и работа двигателя.

**CARB CLEANER+**

**Очиститель карбюратора и дроссельной заслонки. Усиленная формула**

объем	артикул	количество в коробке
650 мл	AC-650	12 шт.

Разработан для профессионального технического обслуживания автомобилей на СТО, автотранспортных и промышленных предприятиях. Увеличенный объем баллона и усиленная формула позволяют комфортно работать с крупными и сильно загрязненными механизмами. Растворяет и удаляет все виды загрязнений: смолы, нагар и другие отложения отработанных веществ. Предназначен для очистки карбюратора: каналы, камеры, воздушные и топливные жиклеры, дроссельные заслонки, клапан вентиляции картерных газов, впускные клапаны и днища поршней.

**BRAKE CLEANER**

**Очиститель тормозов**

объем	артикул	количество в коробке
650 мл	BC-650	12 шт.

Используется для очищения автомобильных дисков, тормозов, деталей, связанных с тормозной системой. Обладает высокими очищающими свойствами. Может удалить асбест, металлическую пыль, тормозную пыль, следы от масла и технических жидкостей. Повышает эффективность торможения и снижает интенсивность износа тормозной системы. Применим для очистки всех типов тормозных механизмов современных автомобилей.

**AT-40**

Проникающая смазка антикоррозийная

объем	артикул	количество в коробке
100 мл	AD-100	48 шт.
200 мл	AD-200	24 шт.
450 мл	AD-400	12 шт.

«Хидкий ключ». Благодаря глубокой проникающей способности жирных кислот соединение быстро проникает в пораженные коррозией металлические поверхности и легко ослабляет перетянутые, зафиксированные и зажавшиеся винты, болты и гайки. Может быть использован при производстве как смазка при нарезке резьбы и выпуске металлических деталей. Также может применяться как смазка, предотвращающая коррозию, в том числе и для домашнего использования: дверных петель, велосипедных и моторных цепей. Обладает водоотталкивающими свойствами. Оставаясь на любой поверхности, обеспечивает смазку и долговременную защиту от влаги.

**COPPER GREASE**

Смазка медная

объем	артикул	количество в коробке
450 мл	CG-450	12 шт.

Высокотемпературная смазка для обработки резьбовых соединений, втулок, винтов, шарниров, фланцев и других подвижных металлических деталей, в том числе и нерабочих поверхностей тормозных колодок, рычажных механизмов и т. д. Также применяется для смазки деталей бытового и промышленного применения в условиях высоких давлений и необходимости создания тонкопленочной смазки. Термостойкая – не плавится и не растекается при высоких температурах. Не смывается водой. Сохраняет металлическую поверхность деталей, предотвращает окисление.

**WHITE LITHIUM GREASE**

Смазка литиевая белая

объем	артикул	количество в коробке
450 мл	WG-450	12 шт.

Средство для смазывания механических деталей, резьбовых соединений, подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых и прочих передач. Предотвращает появление ржавчины и коррозии, обладает влагоотталкивающими свойствами. Препятствует отсыреванию и примерзанию деталей. Не содержит силикон и солventы в составе, поэтому не оставляет липкой пленки на поверхности. Устойчива к экстремальным температурам от -35 °C до 180 °C. Благодаря синтетической основе создает плотный защитный слой, устойчивый к вибрациям, сдавливанию и трению.

**SPRAY DE RUST LUBRICATION**Универсальная смазка  
антижавчина 2 в 1

объем	артикул	количество в коробке
450 мл	AD-350	12 шт.

Смазка предназначена для защиты поверхности от образования коррозии и ржавчины. Подходит для консервации оборудования, содержащего скрытые полости и трещины. Образует особую пленку на поверхности, которая обладает водоотталкивающим эффектом. Смазка незаменима при эксплуатации или хранении в условиях повышенной влажности. Способна очистить ржавый налет, сажу, жир, битумные пятна, легкую коррозию.

**CHAIN LUBRICATION**

## Смазка для цепей и тросов

объем	артикул	количество в коробке
450 мл	AD-300	12 шт.

Применяется для обработки всех видов цепей и тросиков. Уменьшает износ трущихся деталей, обеспечивает защиту всех элементов цепей, снижает шумность, увеличивает ресурс. Не смывается водой. Отлично подходит для смазки цепей велосипедов, мотоциклов, квадроциклов, мотопил. Имеет высокую проникающую способность, легкое нанесение в труднодоступных местах.

**TIRE WET FOAM**

## Чернитель шин пенный

объем	артикул	количество в коробке
650 мл	AT-500	12 шт.

Высококачественный чернитель шин предназначен для профессионального ухода и обновления боковых поверхностей покрышек, резиновых молдингов и других резиновых деталей. Придает глубокий черный цвет и влажный блеск. Формирует на поверхности грязеотталкивающую пленку, придавая ухоженный глянцевый вид. Предохраняет обработанные поверхности от разрушения солью, осадками, ультрафиолетом. Продлевает срок службы шин, резиновых бамперов/молдингов и других резиновых деталей.

**TYRE SHINE**

## Блеск для шин

объем	артикул	количество в коробке
650 мл	ST-500	12 шт.

Придает шинам насыщенный черный цвет и «мокрый» блеск. Образует защитную пленку на поверхности шин, которая предохраняет их от растрескивания и обесцвечивания. Средство убирает следы масляной грязи, битума, асфальта, следы насекомых. Растворяет и удаляет любые виды осадков, в том числе снег и лед.

**WHEEL CLEANER**

## Очиститель дисков

объем	артикул	количество в коробке
420 мл	WC-500	12 шт.

Очиститель дисков удаляет окислившиеся слои, ржавый налет, тормозную пыль и дорожную грязь с любых типов дисков, не повреждая лакокрасочное покрытие. Средство убирает следы масляной грязи, битума, асфальта, следы насекомых. Растворяет и удаляет любые виды осадков, в том числе снег и лед.

**TIRE INFLATOR**

Герметик для шин

объем	артикул	количество в коробке
450 мл	TI-270	12 шт.

Герметик разработан для быстрого избавления от проколов и небольших утечек. Быстро и надежно устраняет утечки воздуха при диаметре прокола до 5 мм за счет создания долговечной вулканизирующей пленки. Не влияет на балансировку колес. Не токсичен, не повреждает шины. Для любого вида транспорта.

**SUPER FOAM CLEANER**

Универсальный пенный очиститель

объем	артикул	количество в коробке
650 мл	AC-2100	12 шт.

Идеально очищает автомобильные салоны и домашнюю мебель, восстанавливает первоначальный внешний вид покрытий. Подходит также для любых велюровых, тканевых и ковровых материалов. Отлично чистит потолочное пространство, подходит для чистки пористого и гладкого пластика. Очиститель проникает глубоко в волокна и легко устраняет загрязнения и любые въевшиеся пятна. Поднимает ворс. Устраняет неприятные запахи и освежает воздух в салоне автомобиля. Предупреждает повторное загрязнение благодаря антистатическим свойствам.

**SILICONE SPRAY**

Силиконовая смазка

объем	артикул	количество в коробке
100 мл	SS-100	48 шт.
450 мл	AD-200	12 шт.

Применяется для обработки резиновых уплотнителей дверей, капота, багажника, дверных замков, замка багажника и бензобака. Предотвращает старение, замерзание и растрескивание уплотнителей, устраниет их износ и трение. Образует на поверхности полимерный слой с водоотталкивающим и антистатическим свойством, создает надежную защиту от коррозии и влаги. Уменьшает скрип и скрежет. Легко наносится в труднодоступных местах.



### CAR AIR CONDITIONER

#### Очиститель кондиционера

объем	артикул	количество в коробке
450 мл	AC-320	12 шт.
550 мл	AC-400	12 шт.

Состоит из натуральных компонентов, изготовлен по новым технологиям. Специальная формула позволяет проникнуть внутрь кондиционера и очистить от пыли, грязи, насекомых и других загрязнений. Убивает бактерии (эффект стерилизации), обладает приятным запахом. Эффективно очищает наружные и внутренние устройства системы кондиционирования воздуха, в результате чего может восстановить и усилить охлаждающие функции кондиционера.

### CAR AIR CONDITIONER SMOKE GRENADE

#### Дымовая шашка

объем	артикул	количество в коробке
200 мл	CA-200	24 шт.

В состав продукта входят нано ионы серебра ( $\text{Ag}^+$ ), которые в комплексе с фито экстрактом обеспечивают полную дезинфекцию салона авто. Благодаря составу средство глубоко проникает в устройство кондиционера и уничтожает все виды вредных бактерий. При постоянном использовании предотвращает повторное появление опасных микроорганизмов. Благодаря ионам серебра дезинфицирует воздух в салоне авто и поглощает неприятные запахи. Применяется в автосфере и в быту: для кондиционеров внутри помещений, обувных шкафов, гардеробных, ванных комнатах.

### MOTOR FLUSH

#### Промывка двигателя 5 минут

объем	артикул	количество в коробке
443 мл	MF-350	12 шт.

Промывка содержит уникальные активные высокомолекулярные соединения и антикоррозионные средства для очистки двигателя от нагара, шлама и лака. Увеличивает мощность двигателя, устраняет угар масла и синий дым. Промывка уменьшает расход масла, снижает трение и шум, продлевает срок эксплуатации двигателя.

### STOP LEAK ENGINE

#### Стоп-течь двигатель, присадка к маслу

объем	артикул	количество в коробке
443 мл	SL-410	12 шт.

Устраняет утечку масла через сальники и прокладки. Экономит время и затраты на ремонт. Присадку можно применять для бензиновых и дизельных двигателей, а также стационарных установок (дизель-генераторов), мотоциклов и т.д.

### OIL TREATMENT

#### Стоп-дым, присадка к маслу

объем	артикул	количество в коробке
443 мл	OT-390	12 шт.

Присадка содержит новейшие добавки, которые предназначены для увеличения смазочного коэффициента вязкости масла, для улучшения трения между металлическими частями, уменьшения механического износа и повышения защищенности двигателя. Присадка защищает масло от старения, обеспечивает хорошую смазку. Подходит для бензиновых и дизельных двигателей.

**FUEL INJECTOR CLEANER**

Очиститель инжекторов

объем	артикул	количество в коробке
158 мл	FI-160	24 шт.

Очиститель предназначен для промывки системы впрыска бензина, для очищения инжекторов. Снижает расход топлива, устраняет вибрацию двигателя. Решает проблему черного дыма, вызванного недостаточным сгоранием. Продлевает срок службы сопла впрыска в 6 раз.

**OCTANE BOOSTER**

Октан корректор

объем	артикул	количество в коробке
158 мл	OB-160	24 шт.

Повышает октановое число, уменьшает нагар в камере сгорания. Регулярное использование может сэкономить топливо и улучшить мощность двигателя. Продукт сделан из нефтепродуктов, поэтому не наносит вред бензиновому двигателю.

**GASOLINE TREATMENT**

Комплексная добавка для бензинового топлива

объем	артикул	количество в коробке
158 мл	GT-160	24 шт.


Комплексная добавка для бензинового топлива эффективно удаляет отложения углерода в топливной системе и повышает мощность двигателя. Так же помогает удалить воду и различные примеси, содержащиеся в топливе. Уменьшает выбросы и экономит топливо.

**FUEL SYSTEM CLEANER**

Очиститель топливной системы

объем	артикул	количество в коробке
325 мл	FS-320	24 шт.



Концентрированный очиститель топливной системы, защищает детали и оказывает смазывающее действие. Предназначен для удаления отложений внутри топливной системы, восстановления динамических характеристик автомобиля, для эффективного предотвращения коррозии деталей и ржавчины внутри топливной системы, сокращения потребления топлива, снижения выбросов.

**DIESEL FUEL TREATMENT**

Комплексная добавка для дизельного топлива

объем	артикул	количество в коробке
325 мл	DF-320	24 шт.

Добавка содержит специфические моющие и диспергирующие вещества, которые повышают октановое число дизельного топлива от 4,5 до 8 единиц. Очищает, смазывает и препятствует засорению форсунок двигателя. Улучшает качество и снижает детонацию дизельного топлива. Восстанавливает мощность двигателя, снижает шум, повышает эффективность использования топлива, способствует его экономии.



### STOP LEAK RADIATOR

Остановка течи радиатора

объем	артикул	количество в коробке
325 мл	SL-340	24 шт.

Средство для устранения течи в системе охлаждения. Формула продукта на базовой основе металлических волокон. Не размягчает и не приносит вреда трубам и шлангам. Не нарушает работу кондиционера. Подходит для всех типов систем охлаждения.



### RADIATOR FLUSH

Промывка радиатора

объем	артикул	количество в коробке
325 мл	RF-350	24 шт.

Промывка для всех жидкостных систем охлаждения. Используется для удаления остатков предыдущей жидкости. При замене жидкости в радиаторе, очищает систему охлаждения от накипи, продуктов разложения антифриза, ржавчины и других загрязнений. Увеличивает ресурс радиатора и терmostата.



### STICKER REMOVER

Удалитель клея и наклеек

объем	артикул	количество в коробке
450 мл	SR-270	12 шт.

Удаляет любые остатки клея, скотча, смолы, наклеек, следы тонировки со стекол и лакокрасочного покрытия, не повреждая поверхность. Проникает под наклейку и растворяет клей, лежащий в ее основе. Подходит для применения в быту: быстро и легко удаляет клей, наклейки и другие материалы на kleевой основе с поверхности стекла, фарфора, мрамора, камня и металла.



### BUGSTAR CLEANER

Очиститель гудрона и следов насекомых

объем	артикул	количество в коробке
450 мл	AC-350	12 шт.


Эффективно убирает пятна на кузове автомобиля, в том числе битум и гудрон. Альтернатива профессиональным средствам. Эффективно удаляет следы древесной смолы, жиры, масла, птичий помет и прочие характерные загрязнения с лакокрасочного покрытия кузова автомобиля. В отличие от аналогов, хорошо удерживается даже на вертикальных поверхностях. Не повреждает лакокрасочное покрытие и другие материалы с поверхности автомобиля - пластик, резина и т.д.

**ANTI MIST**

Антизапотеватель стекол

объем	артикул	количество в коробке
200 мл	AM-200	24 шт.

Применяется для поверхности лобового и заднего стекла, зеркал заднего вида. А также используют в быту: для всех видов стеклянных и зеркальных поверхностей в помещениях с повышенной влажностью. Эффективно предотвращает запотевание стекол и зеркал автомобиля, появление конденсата при смене температуры воздуха.

**ENGINE SURFACE FOAM CLEANER**

Пенный очиститель поверхности двигателя

объем	артикул	количество в коробке
650 мл	EF-400	12 шт.

Мощное средство для очистки сложной формы поверхности двигателя, в труднодоступных местах и с сильным загрязнением. Очиститель покрывает снаружи двигатель, быстро удаляет пригоревшие технические жидкости, остатки масла, пыль и грязь без ущерба для резины, пластиковых деталей и окрашенных поверхностей. Обладает высоким проникающим эффектом. Применимо также для чистки шасси, агрегатов, насосов, инструментов, мотоциклов, цепей, судовых моторов, тракторов, газонокосилок и т.д.



### BATTERY TERMINAL PROTECTOR

Защита клемм аккумулятора

объем	артикул	количество в коробке
-------	---------	----------------------

200 мл	BTP-200	24 шт.
--------	---------	--------

Удаляет загрязнения, препятствующие работе электронных устройств, такие как пыль, грязь, мелкий ворс, влага. Быстро испаряется. Не содержит в составе примеси и не оставляет осадка и липких следов на поверхности. Снижает скопление влаги и углеродных загрязнений, а также образование коррозии на электрических деталях. Подходит для пластмассовых и пластиковых материалов. Применяется при профилактическом обслуживании и уходе за электротехникой.



### BELT TENSIONER

Кондиционер-натяжитель приводных ремней АНТИСКРИП

объем	артикул	количество в коробке
-------	---------	----------------------

200 мл	BT-200	24 шт.
--------	--------	--------

Предохраняет ремни от преждевременной деформации, растрескивания, высыхания. Возвращает ремням эластичность. Уменьшает шум при работе двигателя. Наиболее эффективен для устранения проскальзывания старых ремней, при отсутствии возможности их замены или натяжки.



### ELECTRIC SWITCH & CONTACT CLEANER

Очиститель электронных контактов

объем	артикул	количество в коробке
-------	---------	----------------------

100 мл	ES-400	48 шт.
--------	--------	--------

450 мл	ES-270	12 шт.
--------	--------	--------

Предназначен для быстрой и эффективной очистки и обезжиривания электрических блоков и контактов в автомобиле, а также аудио- и видеотехники. Очищает контакты выключателя, трансформатора и других электронных компонентов. Быстро проникает и очищает, не приводя к коррозии. Нейтрален по отношению к пластику, резине и лакокрасочному покрытию. Подходит для применения в быту.



DASHBOARD POLISH	БУБЛЬ ГУМ	ВАНИЛЬ	ЛИМОН	ЯБЛОКО	КЛУБНИКА	ВИШНЯ	НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Полироль панели	объем	220 мл	220 мл	220 мл	220 мл	220 мл	220 мл
	артикул	DP-BUB	DP-VAN	DP-LEM	DP-APL	DP-STR	DP-CHE
	в коробке	30 шт.	30 шт.	30 шт.	30 шт.	30 шт.	30 шт.

Полироль приборной панели используется для ухода за салоном, предназначена для защиты панели от растрескивания и пересыхания. Образует на обрабатываемой поверхности стойкий защитный слой, придает водоотталкивающие и антистатические свойства. Обеспечивает эффективную защиту от воздействия УД-лучей и старения. Полироль подходит для ухода за внутренней обшивкой кузова, включающей пластик, резину и винил, и использования в быту.



DASHBOARD POLISH	БУБЛЬ ГУМ	ЛИМОН	
Полироль панели	объем	800 мл	800 мл
	артикул	DP-B800	DP-L800
	в коробке	12 шт.	12 шт.

Полироль приборной панели используется для ухода за салоном, предназначена для защиты панели от растрескивания и пересыхания. Обеспечивает эффективную защиту от воздействия солнечных ультрафиолетовых лучей и старения. Образует на обрабатываемой поверхности стойкий защитный слой, придает водоотталкивающие и антистатические свойства. Полироль подходит для ухода за внутренней обшивкой кузова, состоящей из искусственных или пластиковых материалов.



### LEATHER CARE

#### Полироль кожи

объем	артикул	количество в коробке
420 мл	LS-420	12 шт.

Средство обладает высокотехнологичной формулой. Моментально проникает в слой кожи, смягчая ее и восстанавливая эластичность. Предотвращает появление сухости, растрескивания и потери цвета из-за влияния солнечных лучей. Средство восстанавливает первозданный вид и блеск кожи. Предотвращает и поглощает появление статического электричества. Обладает чистящими свойствами: удаляет загрязнения, предотвращает накопление на поверхности пыли и грязи. Широко применяется в автосфере и быту – в офисных помещениях, в домашнем интерьере. Подходит для изделий из разных видов кожи: натуральной, искусственной, каучука.

### DASHBOARD LEATHER AND TYRE WAX

#### Полироль пластика и кожи

объем	артикул	количество в коробке
450 мл	DL-250	12 шт.

Полироль подходит для обработки приборной панели и кожаной отделки, а также в качестве шинного воска. Очищает и полирует пластик, шины, бампер, деревянную мебель. В ее основе латекс и силиконовые полимеры высокой очистки, не содержит кислот и фосфора. Только для приборной панели и декоративных вставок. Не подходит для кожаных сидений! Аромат – «лимон».



### ABRASIVE POLISH WAX

#### Аbrasивная полироль для автомобилей

объем	артикул	количество в коробке
258 мл	AP-260	12 шт.

Содержит микрочастицы, которые устраняют даже самое стойкое загрязнение и осадочные следы, не повреждая краску. Возвращает поверхности яркость и блеск, устраняя пятна, мелкие царапины, потертости, следы осадков, жир, масло, которые вызывают потускнение поверхности.



### POLISH WAX

#### Полироль для автомобилей

объем	артикул	количество в коробке
258 мл	PW-260	12 шт.

Удаляет остаточные полосы после шлифовки и восстанавливает блеск. Полностью удаляет грязь на кузове автомобиля. Создает прочный водоотталкивающий слой, не позволяет прилипать пыли и грязи. Защитный эффект длится до 60 дней. Средство не содержит абразивных частиц.



### STARTING FLUID

Антизапотеватель стекол

объем	артикул	количество в коробке
450 мл	SF-450	12 шт.

Средство, которое обеспечивает и ускоряет зажигание двигателя на холодах, при высокой влажности, при мокрых свечах зажигания и слабом аккумуляторе. Существенно снижает разряд аккумуляторных батарей. Содержит смазку верхних частей рабочих цилиндров двигателя. Может применяться во всех бензиновых двигателях, в том числе двухтактных, а также в дизельных двигателях.



### DE-FROST

Размораживатель  
стекол и замков

объем	артикул	количество в коробке
420 мл	FI-160	12 штук

Может применяться при любых погодных условиях. Антифриз и чистящее вещество в его составе гарантируют отличный результат при -40 °C. Средство быстро растворяет лед и иней на лобовом стекле и удаляет загрязнения, не оставляя разводов. Пластиковая крышка-скребок поможет безопасно очистить автомобиль от остатков снега и льда.

### ICE REMOVER

Размораживатель  
для удаления снега и льда

объем	артикул	количество в коробке
420 мл	OB-160	12 штук

Может применяться при любых погодных условиях. Антифриз и чистящее вещество в его составе гарантируют отличный результат при -40 °C. Средство быстро растворяет лед и иней на лобовом стекле и удаляет загрязнения, не оставляя разводов. Пластиковая крышка-скребок поможет безопасно очистить автомобиль от остатков снега и льда.

### LOCK DE-ICER

Размораживатель замков

объем	артикул	количество в коробке
420 мл	GT-160	12 штук

Позволяет при сильных морозах быстро и легко открыть замки в дверях машины, багажниках, бензобаках, чемоданах, висячие замки и дверные замки в доме. За счет высокой поникающей способности быстро размораживает примерзшие детали механизма замка, возвращает им подвижность. Предотвращает образование ржавчины. Работает при -40 °C.



<b>SQUASH CLASSIC</b>	
СКВОШ КЛАССИЧЕСКИЙ	
артикул	количество в коробке
ORG-SQC	24 шт.
Классический аромат лимона в сочетании с морской свежестью	

<b>MARINE SQUASH</b>	
МОРСКОЙ СКВОШ	
артикул	количество в коробке
ORG-SQM	24 шт.
Классический аромат лимона в сочетании с морской свежестью	

<b>LEMON CLASSIC</b>	
ЛИМОННЫЙ СКВОШ	
артикул	количество в коробке
ORG-SQL	24 шт.
Классический аромат лимона в сочетании с морской свежестью	



<b>AFTER RAIN</b>	
ПОСЛЕ ДОЖДЯ	
артикул	количество в коробке
ORG-AFR	24 шт.
Природная гармония – легкий аромат летнего дождя	

<b>MEN TRENDS</b>	
МУЖСКОЙ ТРЕНД	
артикул	количество в коробке
ORG-MEN	24 шт.
Воплощение стильного образа – аромат классического мужского парфюма	



<b>FUJI</b>	
АРОМАТ ФУДЗИ	
артикул	количество в коробке
ORG-FUJ	24 шт.
Отражение восточных традиций – утонченный аромат с нотами горных цветов	

<b>FRESH ENERGY</b>	
ПОСЛЕ ДОЖДЯ	
артикул	количество в коробке
ORG-FRE	24 шт.
Свежесть и бодрящая энергия океана – прохладный и тонизирующий аромат	

**CHERRY | BUBBLE GUM****ВИШНЁВЫЙ БУБЛЬ ГУМ**

артикул	количество в коробке
ORG-FCB	24 шт.

Сладкие воспоминания детства – аромат вишневой жевательной резинки

**VANILA | BUBBLE GUM****ВАНИЛЬНЫЙ БУБЛЬ ГУМ**

артикул	количество в коробке
ORG-FVB	24 шт.

Сладкие воспоминания детства – аромат ванильной жевательной резинки

**WILDBERRY MIX****ЛЕСНЫЕ ЯГОДЫ**

артикул	количество в коробке
ORG-WIL	24 шт.

Природная гармония – легкий аромат летнего дождя

**GREEN APPLE****ЗЕЛЕНОЕ ЯБЛОКО**

артикул	количество в коробке
ORG-APL	24 шт.

Тонизирующий аромат зеленого яблока

**BUBBLE GUM****БУБЛЬ ГУМ**

артикул	количество в коробке
ORG-BUB	24 шт.

Сладкие воспоминания детства – аромат классической жевательной резинки

**STRAWBERRY | BUBBLE GUM****КЛУБНИЧНЫЙ БУБЛЬ ГУМ**

артикул	количество в коробке
ORG-FSB	24 шт.

Сладкие воспоминания детства – аромат клубничной жевательной резинки

**FRESH ENERGY****АПЕЛЬСИНОВЫЙ ВСПЛЕСК**

артикул	кол-во в коробке
ORG-ORA	24 шт.

Неудержимая фруктовая энергия – бодрящий цитрусовый аромат

**GRAPE PUNCH****ВИНОГРАДНЫЙ ПУНШ**

артикул	кол-во в коробке
ORG-GRP	24 шт.

Опьяняющий аромат пунша из черного винограда

**FRESH CHERRY****СВЕЖАЯ ВИШНЯ**

артикул	кол-во в коробке
ORG-CHE	24 шт.

Сочное воплощение аромата спелой вишни




### GASKET MARKET HI-TEMP

#### Герметик-прокладка высокотемпературный

цвет	масса	артикул	количество в коробке
BLUE / синий	85 г	GM-BI0085	144 шт.
RED / красный	85 г	GM-RD0085	144 шт.
BLACK / черный	85 г	GM-BK0085	144 шт.
GREY / серый	85 г	GM-GY0085	144 шт.
CLEAR / прозрачный	85 г	GM-CR0085	144 шт.

Герметик-прокладка из RTV-силикона вулканизируется при комнатной температуре в эластичную резиноподобную массу. Соответствует официальным стандартам всех мировых производителей. Силиконовый герметик быстро формирует резиновые прокладки любых размеров и любой формы, которые устойчивы к перепадам температур и атмосферным воздействиям. Выдерживает температуры от - 60 до + 343 градусов. Устойчив к воздействию смазочных материалов, охлаждающей жидкости, воды. Заполняет мельчайшие трещины, обладает хорошей адгезией и эластичностью. Безопасен для автомобилей, имеющих кислородные датчики. Отлично подходит для работ с крышками ГРМ, выпускными и впускными коллекторами, головками блока цилиндров и карбюратором. Легко наносится, быстро сохнет и остается гибким.



### EPOXY QUICK SETTING

#### Эпоксидный клей

масса	артикул	количество в коробке
25 г	EQ-CC0020	12 шт.

Надежно и быстро склеивает различные материалы – металл, фарфор, стекло, керамику, дерево, плитку, камень. После затвердевания обладает крепкими связывающими свойствами, устойчив к моющим средствам и большинству растворителей. Водостойкий. Выдерживает высокую температуру и атмосферное воздействие воздуха. Используется для восстановления электроприборов, керамической плитки, хозяйственных принадлежностей, стекол и ювелирных изделий. Клей не применим к следующим материалам: нейлон, силикон, фтор, смолы, мягкий ПВХ, резина, полистилен и пропилен.

### EPOXY PUTTY

#### Эпоксидная шпатлевка Холодная сварка

масса	артикул	количество в коробке
57 г	EP-WW0057	12 шт.

Применяется для повседневного ремонта. Надежно и быстро склеивает различные материалы – металл, фарфор, стекло, керамику, дерево, плитку, камень.

**TREAD LOCKER (BLUE)**

Фиксатор резьбы неразъемный  
Красный

масса	артикул	количество в коробке
10 г	TL-62710010	12 шт.
50 г	TL-62710050	12 шт.

Однокомпонентный высокопрочный фиксатор для соединения резьбовых деталей диаметром от 10 мм до 25 мм. Обеспечивает деталям прочную и плотную связь. Защищает от коррозии и ослабления, от вибраций и ударов. Высыхает за 10-60 минут на большинстве металлических поверхностей. Полное затвердевание происходит за 24 часа. Температурный режим -55°C ...+ 155°C.

**TREAD LOCKER (RED)**

Фиксатор резьбы разъемный  
Синий

масса	артикул	количество в коробке
10 г	TL-62420010	12 шт.
50 г	TL-62420050	12 шт.

Универсальный фиксатор для резьбовых деталей. Подходит для крепежных деталей диаметром от 6 мм до 20 мм. Легко удаляется с помощью ручного инструмента. Обеспечивает деталям прочную и плотную связь. Защищает от коррозии и ослабления, от вибраций и ударов. Высыхает за 10-60 минут на большинстве металлических поверхностей. Полное затвердевание происходит за 24 часа. Температурный режим -55°C ...+ 155°C.

**SPRAY PAINT****Краска-спрей**

цвет	объем	артикул	количество в коробке
BLACK GLOSS / черный глянец	450 мл	SP-GB39	12 шт.
BLACK MATT / черный мат	450 мл	SP-MB4	12 шт.
WHITE GLOSS / белый глянец	450 мл	SP-GB40	12 шт.
WHITE MATT / белый мат	450 мл	SP-MW1007	12 шт.
SILVER / серебристый	450 мл	SP-S36	12 шт.
GRAY / серый	450 мл	SP-G48	12 шт.
RED / красный	450 мл	SP-R23	12 шт.
GREEN / зеленый	450 мл	SP-GR37	12 шт.
BLUE / синий	450 мл	SP-B21	12 шт.
YELLOW / желтый	450 мл	SP-Y25	12 шт.
SKY BLUE / голубой	450 мл	SP-SB15	12 шт.
LACQUER GLOSS / лак глянец	450 мл	SP-GL190	12 шт.
LACQUER MATT / лак матовый	450 мл	SP-ML191	12 шт.

Устойчивая аэрозольная краска разработана по передовым технологиям производства лакокрасочных продуктов. Атмосферостойкая, устойчивая к ультрафиолетовым лучам и выцветанию. Плотный лакокрасочный слой создает стойкое покрытие поверхности, устойчивое к внешним повреждениям: трению, давлению и лёгким ударам. Легкость в применении, превосходное распыление. Применяется для металлов, дерева, стекла, керамики, ABS-пластика.



SPRAY PRIMER			
Грунтовка-спрей			
цвет	объем	артикул	количество в коробке
BLACK / черный	450 мл	GM-BI0085	144 шт.
WHITE / белый	450 мл	GM-RD0085	144 шт.
GRAY / серый	450 мл	GM-BK0085	144 шт.
RED / красный	450 мл	GM-GY0085	144 шт.

Применяется для грунтования различных поверхностей, для внутренних и наружных работ. Используется как основа перед покраской. Обладает высокой адгезией. После высыхания не токсична.



CALIPER SPRAY PAINT HI-TEMP		
Краска-спрей для тормозных супортов		
объем	артикул	количество в коробке
450 мл	CHT-450	12 шт.

Средство применяется для окраски и защиты от внешних повреждений супортов и тормозных барабанов автомобилей и мотоциклов. Продлевает срок службы и сокращает износ детали. Применяется для окраски всех видов супортов.



### UNDERCOAT PROTECTOR

Антигравийное покрытие

объем	артикул	количество в коробке
650 мл	AP-650	12 шт.

Предохраняет корпус автомобиля от ржавчины, мелких механических и вибрационных повреждений. Превосходное средство против коррозии. Защищает днище, автомобильные крылья, пороги от камней, гравия, крупнозернистого песка. Изолирует тепло при нанесении слоя толщиной от 0,5 до 1 мм. Усиливает металлические панели автомобильного корпуса благодаря нанесению толстого слоя. Предохраняет от ржавчины и вибрации крылья, капот, рамы, полы, бензобак, багажник.